



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

### 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE  
Code du produit : 4670002

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Produit d'entretien pour le cuivre, le laiton et le bronze.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : AVEL  
Lombre  
MAGNAC LAVALETTE  
16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone : +33 5 45 64 74 74 ( Horaire de bureau: Lundi-Vendredi 8h-15h GMT+1 )

### 2. Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Classification : Xi; R38-41

##### Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

Dangers pour la santé : Irritation cutanée - Catégorie 2 - Attention (Skin Irrit. 2) H315  
Lésions oculaires graves - Catégorie 1 - Danger (Eye Dam. 1) H318

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

Pictogramme(s) de danger



Mention d'avertissement : Danger  
Mention de danger : H318 : Provoque des lésions oculaires graves.  
H315 : Provoque une irritation cutanée.

Conseils de prudence :

#### AVEL

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

Importateur pour la Suisse  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Urgence (suisse) : 145



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

### 2. Identification des dangers (suite)

- **Généraux** : P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102: Tenir hors de portée des enfants.
  - **Prévention** : P280: Porter un équipement de protection des yeux, du visage.  
P280: Porter des gants de protection.
  - **Intervention** : P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Contient** : Acide sulfurique - Acide nitrique

### 2.3. Autres dangers

Autres dangers : Non établi.

### 3. Composition/informations sur les composants

- Substance / Préparation** : Préparation.  
**Substance(s) dangereuse(s)** : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH Ref.	Classification
Ethoxylat d'isotridécanol	: > 5 < 10 %	69011-36-5	500-241-6	----	----	Xi; R41 ----- Eye Dam 1 _ H318
Acide nitrique	: > 1 < 5 %	7697-37-2	231-714-2	007-004-00-1	01-2119487297-23-XXXX	O; R8 C; R35 ----- Ox. Liq. 2 _ H272 Skin Corr. 1A _ H314 Met. Corr. 1 _ H290
Acide sulfurique	: > 1 < 5 %	7664-93-9	231-639-5	016-020-00-8	01-2119458838-20	C; R35 ----- Skin Corr. 1A _ H314 Eye Dam 1 _ H318
Sulfalkyldiamine éthoxylée	: > 0,1 < 1 %	61790-85-0	500-149-6	----	----	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53 ----- Eye Dam 1 _ H318 Acute Tox. 4 (oral) _ H302 Skin Irrit. 2 _ H315 Aquatic Acute 1 _ H400 Aquatic Chronic 1 _ H410
Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	: > 1 < 5 %	68891-38-3	500-241-6	----	----	Xi; R38-41 ----- Eye Dam 1 _ H318 Skin Irrit. 2 _ H315

### 4. Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

- Inhalation** : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.
- Contact avec la peau** : Consulter un médecin. Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). En cas d'irritation cutanée : Laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- Contact avec les yeux** : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

#### AVEL

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

Importateur pour la Suisse  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Urgence (suisse) : 145



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

### MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

#### 4. Premiers secours (suite)

**Ingestion** : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Symptômes liés à l'utilisation** : Provoque des lésions oculaires graves.  
Provoque une irritation cutanée.

##### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Informations générales** : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.  
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

#### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

##### 5.1. Moyens d'extinction

**Agents d'extinction appropriés** : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Pulvérisation d'eau. Sable.

**Agents d'extinction non appropriés** : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

**Incendies avoisinants** : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

##### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion dangereux** : En cas de feu, présence de fumées dangereuses.

##### 5.3. Conseils aux pompiers

**Protection contre l'incendie** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

**Procédures spéciales** : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

#### 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

##### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Pour les secouristes** : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.  
Aérer la zone.

**Pour les non-secouristes** : Eloigner le personnel superflu.

##### 6.2. Précautions pour l'environnement

**Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

##### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** : Stocker à l'écart des autres matières. Recueillir le produit répandu. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées.

##### 6.4. Référence à d'autres sections

#### AVEL

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

**Importateur pour la Suisse**  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Urgence (suisse) : 145



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

### 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

Voir section 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 7. Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Manipulation** : Se laver soigneusement après manipulation.  
Se laver soigneusement après manipulation. Se laver soigneusement après manipulation. Se laver soigneusement après manipulation.
- Mesures techniques de protection** : Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Stockage** : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Stockage - à l'abri de** : Bases fortes. Acides forts. Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Voir section 1.

### 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Contrôle de l'exposition

##### Protection individuelle



- Protection individuelle** : Eviter toute exposition inutile.
- **Protection respiratoire** : Porter un masque adéquat.
  - **Protection des mains** : Porter des gants de protection.
  - **Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.
  - **Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
  - **Autres** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

#### 8.2. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle : Aucune donnée disponible.

### 9. Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- Etat physique à 20 °C** : Liquide.
- Couleur** : Blanc.

#### AVEL

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

Importateur pour la Suisse  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Urgence (suisse) : 145



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

### 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Odeur	: Caractéristique.
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible.
pH	: < 1
Point de fusion [°C]	: Aucune donnée disponible.
Point de décomposition [°C]	: Aucune donnée disponible.
Température critique [°C]	: Aucune donnée disponible.
Auto-ignition temperature [°C]	: Aucune donnée disponible.
inflammabilité (solide, gaz)	: Ininflammable.
Point d'éclair [°C]	: Aucune donnée disponible.
Point d'ébullition initial [°C]	: Non applicable.
Point d'ébullition final [°C]	: Non applicable.
taux d'évaporation	: Aucune donnée disponible.
Pression de vapeur [20°C]	: Aucune donnée disponible.
densité de vapeur	: Aucune donnée disponible.
Densité [g/cm3]	: 1.16 - 1.21 (25°C)
Densité relative, liquide (eau=1)	: Aucune donnée disponible.
Solubilité dans l'eau	: Aucune donnée disponible.
Log Pow octanol / eau à 20°C	: Aucune donnée disponible.
Viscosité à 40°C [mm2/s]	: Aucune donnée disponible.

#### 9.2. Autres informations

propriétés explosives	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité supérieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité inférieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Propriétés comburantes.	: Aucune donnée disponible.

### 10. Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Réactivité : Non établi.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Non établi.

#### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

#### 10.5. Matières à éviter

## AVEL

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

Importateur pour la Suisse  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Urgence (suisse) : 145



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 6

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

### 10. Stabilité et réactivité (suite)

**Matières à éviter** : Acides forts. Bases fortes.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Produits de décomposition dangereux** : Fumées. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

### 11. Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Informations toxicologiques** : Le produit n'a pas été complètement testé. Le risque calculé a été fait conformément aux exigences de la réglementation de l'UE.

**Toxicité aiguë**

- **Inhalation** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cutanée** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Ingestion** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Corrosivité** : Provoque des lésions oculaires graves.

**Irritation** : Provoque une irritation cutanée.

**Sensibilisation** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxique pour la reproduction** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**danger par aspiration** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 12. Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

**Informations toxicologiques** : Le produit n'a pas été complètement testé. Le risque calculé a été fait conformément aux exigences de la réglementation de l'UE.

#### 12.2. Persistance - dégradabilité

**Persistance - dégradabilité** : Non établi.

#### 12.3. Potentiel de bio-accumulation

**Potentiel de bio-accumulation** : Non établi.

#### **AVEL**

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

**Importateur pour la Suisse**  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Urgence (suisse) : 145



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 7

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

### 12. Informations écologiques (suite)

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol : Non établi.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Résultats des évaluations PBT et vPvB : La substance/mélange ne répond pas aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du Règlement REACH.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Précautions pour l'environnement : Eviter le rejet dans l'environnement.

### 13. Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Généralités : Eviter le rejet dans l'environnement. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

### 14. Informations relatives au transport

#### 14.1. Transport terrestre (ADR-RID)

Information générale : Non réglementé.  
Non réglementé.

#### 14.2. Transport par mer (IMDG) [English only]

Information générale : Non réglementé.

#### 14.3. Transport aérien (ICAO-IATA) [English only]

Information générale : Non réglementé.

### 15. Informations réglementaires

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

REACH Restrictions - Annexe XVII : Les composants de ce produit ne sont pas soumis à restrictions.  
À l'exception de ceux énumérés ci-dessous:  
• Huile minérale : Annexe XVII

REACH Autorisation - Annexe XIV : Les composants de ce produit ne sont pas soumises à autorisation.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

#### AVEL

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.comImportateur pour la Suisse  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Urgence (suisse) : 145



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 8

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE

4670002

### 15. Informations réglementaires (suite)

Évaluation de la sécurité chimique : Elle n'a pas été effectuée.

### 16. Autres informations

- Révision** : Révision - Voir : \*
- Abréviations et acronymes** : PBT: persistant, bioaccumulable et toxique  
vPvB: très persistant et très bioaccumulable
- Liste des phrases R pertinentes (chap. 3)** : R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.  
R22 : Nocif en cas d'ingestion.  
R35 : Provoque de graves brûlures.  
R38 : Irritant pour la peau.  
R41 : Risque de lésions oculaires graves.  
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Liste du texte complet des Positions-H en section 3** : H272 : Peut aggraver un incendie; comburant.  
H290 : Peut être corrosif pour les métaux.  
H302 : Nocif en cas d'ingestion.  
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H315 : Provoque une irritation cutanée.  
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.  
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Sources des données utilisées** : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006
- Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45**
- **Symbole(s)** 
- **Symbole(s)** : Xi : Irritant
- **Phrase(s) R** : R38 : Irritant pour la peau.  
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
- **Phrase(s) S** : S2 : Conserver hors de portée des enfants.  
S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
S37 : Porter des gants appropriés.  
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Autres données** : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de transport provient de la fiche de données de sécurité sont conformes à la REACH (CE) N° 1907/2006.

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à

#### AVEL

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

**Importateur pour la Suisse**  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
**Urgence (suisse) : 145**



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 9

Edition révisée n° : 0

Date : 3 / 9 / 2014

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

**MOUSS'ORKA CUIVRE LAITON BRONZE**

**4670002**

l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document**

### **AVEL**

Lombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE  
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36  
avel@avel.com

**Importateur pour la Suisse**  
CED Distribution SA  
Avenue Charles-Naine 45  
2300 La Chaux-de-Fonds  
**Urgence (suisse) : 145**